



Ref. 01056

Acabado: Blanco
Finitura: Bianco
Potencia: 1.200 W
Potenza: 1.200 W



Ref. 01057

Acabado: Negro
Finitura: Nero
Potencia: 1.200 W
Potenza: 1.200 W



Ref. 01058

Acabado: Brillante
Finitura: Brillante
Potencia: 1.200 W
Potenza: 1.200 W



Ref. 01059

Acabado: Satinado
Finitura: Satinato
Potencia: 1.200 W
Potenza: 1.200 W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Secamanos higiénica sin contacto.
Asciugamani igienico senza contatto.

Material: Acero inoxidable AISI 304.
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.

Motor con escobillas.
Motore con spazzole.

Indicador led.
Indicatore LED.

ESPECIFICACIONES MÉCANICAS

SPECIFICHE MECCANICO

Nivel sonoro a 2 m: 72 dB.
Livello sonoro a 2 m: 72 dB

Caudal del aire: 1.910 l/min (114,6m³/h).
Flusso d'aria: 1.910 l/min (114,6 m³/h).

Velocidad del aire: 378 km/h.
Velocità dell'aria: 378 km/h.

T° a 10 cm (amb. 21°C aprox.): 20-40 °C.
T° aria 10 cm (amb. 21°C aprox.): 20-40 °C

Tiempo de secado: 10 - 15 s.
Tempo asciugatura: 10 - 15 s.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

SPECIFICHE ELETTRICHE

Voltaje / Frecuencia: 220-240 V / 50 - 60 Hz.
Voltaggio / Frequenza: 220-240 V / 50 - 60 Hz.

Potencia total: 1.200 W.
Potenza totale: 1.200 W.

Potencia resistencia: 600 W.
Potenza resistenza: 600 W.

Potencia motor: 500 W.
Potenza motore: 500 W.

Tipo: Universal con escobillas.
Tipo: Universale con spazzole.

R.p.m: 20.000
R.p.m: 20.000

Aislamiento eléctrico: Clase I.
Isolamento elettrico: Classe I.

Índice de protección: IPX1.
Indice di protezione: IPX1.



Ref. 01056

Acabado: Blanco
Finitura: Bianco
Potencia: 1.200 W
Potenza: 1.200 W



Ref. 01057

Acabado: Negro
Finitura: Nero
Potencia: 1.200 W
Potenza: 1.200 W



Ref. 01058

Acabado: Brillante
Finitura: Brillante
Potencia: 1.200 W
Potenza: 1.200 W



Ref. 01059

Acabado: Satinado
Finitura: Satinato
Potencia: 1.200 W
Potenza: 1.200 W

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Activación por sensor infrarrojo electrónico.
Attivazione tramite sensore elettronico a infrarossi.

Apagado automático al retirar las manos.
Spegnimento automatico durante la rimozione delle mani.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 3 kg
Peso

Dimensiones: 254 x 173 x 150 mm
Dimensioni

Peso con embalaje: 3,5 kg
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 320 x 220 x 200 mm
Dimensioni con imballo



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 4 tornillos y 4 tacos.
Accessori inclusi: 4 viti e 4 tasselli.

PLANO SIMPLIFICADO PIANO SEMPLIFICATO



CERTIFICADOS CERTIFICATI

CE RoHS



Ref. 01056
Finish: White
Finition: Blanc
Power: 1.200 W
Puissance: 1.200 W



Ref. 01057
Finish: Black
Finition: Noir
Power: 1.200 W
Puissance: 1.200 W



Ref. 01058
Finish: Polished
Finition: Brillant
Power: 1.200 W
Puissance: 1.200 W



Ref. 01059
Finish: Satin
Finition: Satiné
Power: 1.200 W
Puissance: 1.200 W

PRODUCT DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Hygienic hand dryer without contact.
Sèche-mains hygiénique sans contact.

Material: SUS 304 Stainless steel.
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.

Brush motor.
Moteur universel à balais.

Sensor operated.
Indicateur LED.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Sound level at 1m: 72 dB.
Niveau sonore à 1m: 72 dB

Air flow: 1.910 l/min (114,6 m³/h).
Débit de l'air: 1.910 l/min (114,6 m³/h).

Air speed: 378 km/h.
Vitesse de l'air: 378 km/h.

T° at 10 cm. (room 21°C aprox.): 20-40 °C.
T° à 10 cm. (amb. 21°C environ): 20-40 °C

Drying time: 10 - 15 s.
Temps de séchage moyen: 10 - 15 s.

ELECTRIC SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage / Frequency: 220-240 V / 50 - 60 Hz.
Tension / Fréquence: 220-240 V / 50 - 60 Hz.

Total power: 1.200 W.
Puissance totale: 1.200 W.

Heating element power: 600 W.
Puissance résistance: 600 W.

Motor power: 500 W.
Puissance moteur: 500 W.

Type: Brush motor.
Type: Moteur universel à balais.

R.p.m: 20.000
R.p.m: 20.000

Electrical isolation: Class I.
Isolation électrique: Class I.

Protection rating: IPX1.
Indice de protection: IPX1.



Ref. 01056
Finish: White
Finition: Blanc
Power: 1.200 W
Puissance: 1.200 W



Ref. 01057
Finish: Black
Finition: Noir
Power: 1.200 W
Puissance: 1.200 W



Ref. 01058
Finish: Polished
Finition: Brillant
Power: 1.200 W
Puissance: 1.200 W



Ref. 01059
Finish: Satin
Finition: Satiné
Power: 1.200 W
Puissance: 1.200 W

PRODUCT OPERATION

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Activation by electronic infrared sensor.
Activation par capteur infrarouge électronique.

Automatic shutdown when removing hands.
Arrêt automatique lors du retrait des mains..

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 3 kg
Poids

Dimensions: 254 x 173 x 150 mm
Dimensions

Weight with packaging: 3,5 kg
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 320 x 220 x 200 mm
Dimensions avec emballage

PRODUCT INSTALLATION

INSTALLATION DU PRODUIT



Wall mounted.
Fixé au mur.

Fixing: Using screws and dowels.
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Included accessories: 4 screws and 4 dowels.
Accessoires inclus: 4 vis et 4 boulons.

SIMPLIFIED PLAN

PLAN SIMPLIFIÉ



CERTIFICATES

CERTIFICATS

