



Ref. 01083

Acabado: Blanco
Finitura: Bianco
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W



Ref. 01084

Acabado: Negro mate
Finitura: Nero opaco
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W



Ref. 01085

Acabado: Brillante
Finitura: Brillante
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W



Ref. 01086

Acabado: Satinado
Finitura: Satinato
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Secamanos higiénica sin contacto.
Asciugamani igienico senza contatto.

Material: Acero inoxidable AISI 304.
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.

Espesor carcasa: 1,2 mm.
Spessore cover: 1,2 mm.

Motor con escobillas de carbono.
Motore con spazzole di carbone.

Filtro H13 Hepa
Filtro H13 Hepa.

Indicador led.
Indicatore LED.

ESPECIFICACIONES MÉCANICAS

SPECIFICHE MECCANICO

Nivel sonoro a 2 m: 68,5 dB.
Livello sonoro a 2 m: 68,5 dB

Caudal del aire: 3.000 l/min (123 m³/h).
Flusso d'aria: 3.000 l/min (123 m³/h).

Velocidad del aire: 252 km/h.
Velocità dell'aria: 252 km/h.

T° a 10 cm (amb. 21°C aprox.): 20-40 °C.
T° aria 10 cm (amb. 21°C aprox.): 20-40 °C

Tiempo de secado: 7 - 10 s.
Tempo asciugatura: 7 - 10 s.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

SPECIFICHE ELETTRICHE

Voltaje / Frecuencia: 110-130V, 220-240V / 50-60 Hz.
Voltaggio / Frequenza: 110-130V, 220-240V / 50-60 Hz.

Potencia total: 1.400 W.
Potenza totale: 1.400 W.

Potencia resistencia: 800 W.
Potenza resistenza: 800 W.

Potencia motor: 550 W.
Potenza motore: 550 W.

Tipo: Universal con escobillas de carbono.
Tipo: Universale con spazzole.

R.p.m: 20.000
R.p.m: 20.000

Aislamiento eléctrico: Clase I.
Isolamento elettrico: Classe I.

Índice de protección: IPX4.
Indice di protezione: IPX4.

Potencia de consumo: > 25°C 600 W | < 25°C 1.400 W.
Indice di protezione: > 25°C 600 W | < 25°C 1.400 W.

Consumo en reposo: <2 W.
Indice di protezione: <2 W.



Ref. 01083

Acabado: Blanco
Finitura: Bianco
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W



Ref. 01084

Acabado: Negro mate
Finitura: Nero opaco
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W



Ref. 01085

Acabado: Brillante
Finitura: Brillante
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W



Ref. 01086

Acabado: Satinado
Finitura: Satinato
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Activación por sensor infrarrojo electrónico.
Attivazione tramite sensore elettronico a infrarossi.

Apagado automático a los 45 s. tras retirar las manos.
Spegnimento automatico dopo 45 s. dopo aver tolto le mani.

Regulación automática de la temperatura del aire según la temperatura ambiente.
Regolazione automatica della temperatura dell'aria in base alla temperatura ambiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 4,1 kg
Peso

Dimensiones: 310 x 300 x 175 mm
Dimensioni

Peso con embalaje: 4,8 kg
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 355 x 340 x 205 mm
Dimensioni con imballo


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 4 tornillos y 4 tacos.
Accessori inclusi: 4 viti e 4 tasselli.

PLANO SIMPLIFICADO PIANO SEMPLIFICATO



CERTIFICADOS CERTIFICATI

CE RoHS



Ref. 01083
Finish: White
Finition: Blanc
Power: 1.400 W
Puissance: 1.400 W



Ref. 01084
Finish: Matt black
Finition: Noir mat
Power: 1.400 W
Puissance: 1.400 W



Ref. 01085
Finish: Polished
Finition: Brillant
Power: 1.400 W
Puissance: 1.400 W



Ref. 01086
Finish: Satin
Finition: Satiné
Power: 1.400 W
Puissance: 1.400 W

PRODUCT DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Hygienic hand dryer without contact.
Sèche-mains hygiénique sans contact.

Material: SUS 304 Stainless steel.
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.

Casing thickness: 1,2 mm.
Épaisseur capot: 1,2 mm.

Motor with carbon brushes.
Moteur avec balais de charbon.

Filter H13 HEPA .
Filtre H13 HEPA.

Electronic sensor.
Indicateur LED.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Sound level at 1m: 68,5 dB.
Niveau sonore à 1m: 68,5 dB

Air flow: 3.000 l/min (123 m³/h).
Débit de l'air: 3.000 l/min (123 m³/h).

Air speed: 252 km/h.
Vitesse de l'air: 252 km/h.

T° at 10 cm. (room 21°C aprox.): 20-40 °C.
T° à 10 cm. (amb. 21°C environ): 20-40 °C

Drying time: 7 - 10 s.
Temps de séchage moyen: 7 - 10 s.

ELECTRIC SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage / Frequency: 110-130V, 220-240V / 50-60 Hz.
Tension / Fréquence: 110-130V, 220-240V / 50-60 Hz.

Total power: 1.400 W.
Puissance totale: 1.400 W.

Heating element power: 800 W.
Puissance résistance: 800 W.

Motor power: 550 W.
Puissance moteur: 550 W.

Type: Universal with carbon brushes.
Type: Universel avec balais de charbon.

R.p.m: 20.000
R.p.m: 20.000

Electrical isolation: Class I.
Isolation électrique: Class I.

Protection rating: IPX4.
Indice de protection: IPX4.

Consumption power: > 25°C 600 W | < 25°C 1.400 W.
Puissance de consommation: > 25°C 600 W |
< 25°C 1.400 W.

Consumption at rest: <2 W.
Consommation au repos: <2 W.



Ref. 01083
Finish: White
Finition: Blanc
Power: 1.400 W
Puissance: 1.400 W



Ref. 01084
Finish: Matt black
Finition: Noir mat
Power: 1.400 W
Puissance: 1.400 W



Ref. 01085
Finish: Polished
Finition: Brillant
Power: 1.400 W
Puissance: 1.400 W



Ref. 01086
Finish: Satin
Finition: Satiné
Power: 1.400 W
Puissance: 1.400 W

PRODUCT OPERATION

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Activation by electronic infrared sensor.
Activation par capteur infrarouge électronique.

Auto power off at 45s. after removing your hands.
Arrêt automatique à 45s. après avoir retiré vos mains.

Automatic regulation of the air temperature according to the ambient temperature.
Régulation automatique de la température de l'air en fonction de la température ambiante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 4,1 kg
Poids

Dimensions: 310 x 300 x 175 mm
Dimensions

Weight with packaging: 4,8 kg
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 355 x 340 x 205 mm
Dimensions avec emballage

PRODUCT INSTALLATION

INSTALLATION DU PRODUIT


Attached to wall by frame.
Fixé au mur par un cadre.

Fixing: Using screws and dowels.
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Included accessories: 4 screws and 4 dowels.
Accessoires inclus: 4 vis et 4 boulons.

SIMPLIFIED PLAN

PLAN SIMPLIFIÉ



CERTIFICATES

CERTIFICATS

