



**Ref. 01055**

Acabado: Blanco

Finitura: Bianco

Potencia: 1.650 W

Potenza: 1.650 W

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Secamanos higiénica sin contacto.  
Asciugamani igienico senza contatto.

Material: ABS.  
Materiale: ABS.

Motor con escobillas.  
Motore con spazzole.

### ESPECIFICACIONES MÉCANICAS

#### SPECIFICHE MECCANICO

Nivel sonoro a 1m: 65 dB.  
Livello sonoro a 1m: 65 dB

Caudal del aire: 1.583 l/min (95 m<sup>3</sup>/h).  
Flusso d'aria: 1.583 l/min (95m<sup>3</sup>/h).

Velocidad del aire: 57,6 km/h.  
Velocità dell'aria: 57,6 km/h.

T° a 10 cm (amb. 21°C aprox.): 52 °C.  
T° aria 10 cm (amb. 21°C aprox.): 52 °C

Tiempo de secado: 45 - 60 s.  
Tempo asciugatura: 45 - 60 s.

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

#### SPECIFICHE ELETTRICHE

Voltaje / Frecuencia: 220-240 V / 50 - 60 Hz.  
Voltaggio / Frequenza: 220-240 V / 50 - 60 Hz.

Potencia total: 1.650 W.  
Potenza totale: 1.650 W.

Potencia resistencia: 1.050 W.  
Potenza resistenza: 1.050 W.

Potencia motor: 600 W.  
Potenza motore: 600 W.

Tipo: Universal con escobillas.  
Tipo: Universale con spazzole.

R.p.m: 2.300  
R.p.m: 2.300

Aislamiento eléctrico: Clase I.  
Isolamento elettrico: Clase I.

Índice de protección: IPX1.  
Indice di protezione: IPX1.



**Ref. 01055**

Acabado: Blanco

Finitura: Bianco

Potencia: 1.650 W

Potenza: 1.650 W

### FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Activación por sensor infrarrojo electrónico.  
*Attivazione tramite sensore elettronico a infrarossi.*

Apagado automático al retirar las manos.  
*Spegnimento automatico durante la rimozione delle mani.*

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 2,33 kg  
*Peso*

Dimensiones: 282 x 220 x 130 mm  
*Dimensioni*

Peso con embalaje: 3 kg  
*Peso con imballo*

Dimensiones con embalaje: 310 x 240 x 175 mm  
*Dimensioni con imballo*


### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared mediante bastidor.  
*Installazione a parete per cornice.*

Fijación: Mediante tornillos y tacos.  
*Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.*

Accesorios incluidos: 4 tornillos y 4 tacos.  
*Accessori inclusi: 4 viti e 4 tasselli.*

### PLANO SIMPLIFICADO PIANO SEMPLIFICATO



### CERTIFICADOS CERTIFICATI





**Ref. 01055**  
Finish: White  
Finition: Blanc  
Power: 1.650 W  
Puissance: 1.650 W

### PRODUCT DESCRIPTION

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Hygienic hand dryer without contact.  
*Sèche-mains hygiénique sans contact.*

Material: ABS.  
*Matériel: ABS.*

Brush motor.  
*Moteur universel à balais.*

Sensor operated.  
*Indicateur LED.*

### MECHANICAL SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Sound level at 1m: 65 dB.  
*Niveau sonore à 1m: 65 dB*

Air flow: 1.583 l/min (95 m<sup>3</sup>/h).  
*Débit de l'air: 1.583 l/min (95 m<sup>3</sup>/h).*

Air speed: 57,6 km/h.  
*Vitesse de l'air: 57,6 km/h.*

T° at 10 cm. (room 21°C aprox.): 52 °C.  
*T° à 10 cm. (amb. 21°C environ): 52 °C*

Drying time: 45 - 60 s.  
*Temps de séchage moyen: 45 - 60 s.*

### ELECTRIC SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage / Frequency: 220-240 V / 50 - 60 Hz.  
*Tension / Fréquence: 220-240 V / 50 - 60 Hz.*

Total power: 1.650 W.  
*Puissance totale: 1.650 W.*

Heating element power: 1.050 W.  
*Puissance résistance: 1.050 W.*

Motor power: 600 W.  
*Puissance moteur: 600 W.*

Type: Brush motor.  
*Type: Moteur universel à balais.*

R.p.m: 2.300  
*R.p.m: 2.300*

Electrical isolation: Class I.  
*Isolation électrique: Class I.*

Protection rating: IPX1.  
*Indice de protection: IPX1.*



**Ref. 01055**  
Finish: White  
Finition: Blanc  
Power: 1.650 W  
Puissance: 1.650 W

### PRODUCT OPERATION

#### FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Activation by electronic infrared sensor.  
*Activation par capteur infrarouge électronique.*

Automatic shutdown when removing hands.  
*Arrêt automatique lors du retrait des mains..*

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 2,33 kg  
*Poids*

Dimensions: 282 x 220 x 130 mm  
*Dimensions*

Weight with packaging: 3 kg  
*Poids avec emballage*

Dimensions with packaging: 310 x 240 x 175 mm  
*Dimensions avec emballage*

### PRODUCT INSTALLATION

#### INSTALLATION DU PRODUIT


Attached to wall by frame.  
*Fixé au mur par un cadre.*

Fixing: Using screws and dowels.  
*Fixation: Utilisation de vis et boulons.*

Included accessories: 4 screws and 4 dowels.  
*Accessoires inclus: 4 vis et 4 boulons.*

### SIMPLIFIED PLAN

#### PLAN SIMPLIFIÉ



### CERTIFICATES

#### CERTIFICATS

